

Products

Mean Well Enterprise Co., Ltd.
明緯企業股份有限公司

Alison Chen (TEL: 22996100 #358)

No. 28, Wuquan 3rd Road, Wugu District,
New Taipei City 248, Taiwan .
248 新北市五股區五權三路 28 號

Date: 11 September, 2019
Client No.:331921
Our ref.: NIT-238102652
Your ref.: XLG-200-XY

Ref.: Japan Certificate of Conformity with one set of valid copies

Dear Sir,

Enclosed, please find the original Japan Certificate of Conformity with one set of valid copies issued from TÜV Rheinland Taiwan.


For the product: DC Power Supply Unit
Type designation: CL-01: XLG-200-12, XLG-200-12-A;
CL-02: XLG-200-24, XLG-200-24-A;
CL-03: XLG-200-H, XLG-200-H-A, XLG-200-H-AB
PSE CoC No.: JD50446818 CL-01 to CL-03
Factory: MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCH


If you contact our office, please indicate our reference above.

We appreciate your kind support and would like to offer our assistance and continuous services in the future.

Yours sincerely

TÜV RHEINLAND TAIWAN LTD.
Market Access Services


Celine C. F. Hsu
Department Manager


Nicole K. Y. Tsai
Senior Coordinator

TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11F., No.758, Sec. 4, Bade Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan R.O.C.

Tel. (02) 2172 7000
Fax (02) 2172 1322
www.twn.tuv.com

TAICHUNG BRANCH:
No. 9, Ln 36, Minsheng Rd., Sec. 3, Daya District, Taichung City 428, Taiwan, R.O.C.
Tel. (04) 2521 8888
Fax (04) 2521 8899

Customer Hotline:
(02) 2172 1001
www.tuv.com

適合同等証明書

Equivalent of the Certificate of Conformity



証明書番号 Certificate No.

JD 50446818

ページ Page

1

申請者照会番号 Applicant Reference

NIT-238102652

検査機関照会番号 Our Reference

ZTW1-BCC-50267118 001

発行年月日 Date of Issue

2019年09月11日

申請者 Applicant

MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCH

No. 11 Jingu South Road, Huadong Town, Huadu District,
Guangzhou 510890, P.R. China

製造工場 Manufacturing Plant

MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCH

No. 11 Jingu South Road, Huadong Town, Huadu District,
Guangzhou 510890, P.R. China

検査の方法 Inspection Method



- 技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二：J61347-1(H29), J61347-2-13(H29), J55015(H29)
Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 12: J61347-1(H29), J61347-2-13(H29), J55015(H29)
- 施行規則別表第四（交流用電気機械器具）
Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electric Appliances)

特定電気用品名

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

: 直流電源装置

DC Power Supply Unit

型式の区分

Type Classification

: 「添付 1.0」参照

(Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間

Validity of Certificate

: 本証明書は、施行令で規定された期間である 2024年09月10日まで有効です。

This certificate is effective until 10 September, 2024, being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準（法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

注意事項 Notes

- この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。
This Certificate of Conformity is issued only for those submitted test samples that are in conformity with Technical Requirements. It does not mean, for electrical products within the same classification, that the manufacturer has fulfilled the obligation to be in compliance with the technical standards specified based on Article 8, Item 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Act.
- この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみに有効です。
This Certificate of Conformity is valid only in conjunction with type classification sheet(s) specified as attached.

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name





TÜVRheinland®

添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2019年09月11日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-01

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50446818

特定電気用品名
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) : 直流電源装置
DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) : MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCH

海外製造事業者
(Overseas Manufacturer/factory) : MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCH

| 要素 Factor | 区分 Classification |
|---|---|
| 定格入力電圧 (Rated input voltage) | 125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V) |
| 入力側の定格容量 (Rated capacity on input side) | 200VA を超え 300VA 以下のもの (Exceeding 200VA, and less than or equal to 300VA) |
| 定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer)) | 50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz) |
| 交流用端子 (AC terminal) | ないもの (Without AC terminal) |
| 直流定格電圧 (Rated DC voltage) | 15V 以下のもの (15V or less) |
| 変圧器 (Transformer) | あるもの (With transformer) |
| 変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class) | B 種のもの (Class B) |
| 直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism) | ないもの (Without adjusting mechanism) |
| 回路の保護機構 (Circuit protection device) | あるもの (With circuit protection device) |
| 器体スイッチ (Body switch) | ないもの (Without body switch) |
| 外郭の材料 (Outer case material) | 金属のもの (Metal) |
| 用途 (Application) | その他のもの (Others) |
| 電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord) | 直付けのもの (No Coupling device) |
| 二重絶縁 (Double insulation) | 施していないもの (Without double insulation) |

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2019 年 09 月 11 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No:) : CL-02

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50446818

特定電気用品名
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) : 直流電源装置
DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) : MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCH

海外製造事業者
(Overseas Manufacturer/factory) : MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCH

| 要素 Factor | 区分 Classification |
|---|---|
| 定格入力電圧 (Rated input voltage) | 125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V) |
| 入力側の定格容量 (Rated capacity on input side) | 200VA を超え 300VA 以下のもの (Exceeding 200VA, and less than or equal to 300VA) |
| 定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer)) | 50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz) |
| 交流用端子 (AC terminal) | ないもの (Without AC terminal) |
| 直流定格電圧 (Rated DC voltage) | 15V を超え 30V 以下のもの (Exceeding 15V, and less than or equal to 30V) |
| 変圧器 (Transformer) | あるもの (With transformer) |
| 変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class) | B 種のもの (Class B) |
| 直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism) | ないもの (Without adjusting mechanism) |
| 回路の保護機構 (Circuit protection device) | あるもの (With circuit protection device) |
| 器体スイッチ (Body switch) | ないもの (Without body switch) |
| 外郭の材料 (Outer case material) | 金属のもの (Metal) |
| 用途 (Application) | その他のもの (Others) |
| 電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord) | 直付けのもの (No Coupling device) |
| 二重絶縁 (Double insulation) | 施してないもの (Without double insulation) |

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11 階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.





TÜVRheinland®

添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2019年09月11日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No:) : CL-03

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50446818

特定電気用品名
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) : 直流電源装置
DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) : MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCH

海外製造事業者
(Overseas Manufacturer/factory) : MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCH

| 要素 Factor | 区分 Classification |
|---|---|
| 定格入力電圧 (Rated input voltage) | 125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V) |
| 入力側の定格容量 (Rated capacity on input side) | 200VA を超え 300VA 以下のもの (Exceeding 200VA, and less than or equal to 300VA) |
| 定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer)) | 50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz) |
| 交流用端子 (AC terminal) | ないもの (Without AC terminal) |
| 直流定格電圧 (Rated DC voltage) | 30V を超え 60V 以下のもの (Exceeding 30V, and less than or equal to 60V) |
| 変圧器 (Transformer) | あるもの (With transformer) |
| 変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class) | B 種のもの (Class B) |
| 直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism) | ないもの (Without adjusting mechanism) |
| 回路の保護機構 (Circuit protection device) | あるもの (With circuit protection device) |
| 器体スイッチ (Body switch) | ないもの (Without body switch) |
| 外郭の材料 (Outer case material) | 金属のもの (Metal) |
| 用途 (Application) | その他のもの (Others) |
| 電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord) | 直付けのもの (No Coupling device) |
| 二重絶縁 (Double insulation) | 施していないもの (Without double insulation) |

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name



適合同等証明書

Equivalent of the Certificate of Conformity



証明書番号 Certificate No.

JD 50446818

ページ Page

1

申請者照会番号 Applicant Reference

NIT-238102652

検査機関照会番号 Our Reference

ZTW1-BCC-50267118 001

発行年月日 Date of Issue

2019年09月11日

申請者 Applicant

MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCHNo. 11 Jingu South Road, Huadong Town, Huadu District,
Guangzhou 510890, P.R. China

製造工場 Manufacturing Plant

MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCHNo. 11 Jingu South Road, Huadong Town, Huadu District,
Guangzhou 510890, P.R. China

検査の方法 Inspection Method



- 技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二：J61347-1(H29), J61347-2-13(H29), J55015(H29)
Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 12: J61347-1(H29), J61347-2-13(H29), J55015(H29)
- 施行規則別表第四（交流用電気機械器具）
Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electric Appliances)

特定電気用品名

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

: 直流電源装置

DC Power Supply Unit

型式の区分

Type Classification

: (「添付 1.0」参照)

(Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間

Validity of Certificate

: 本証明書は、施行令で規定された期間である2024年09月10日まで有効です。

This certificate is effective until 10 September, 2024, being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準（法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

注意事項 Notes

- この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。
This Certificate of Conformity is issued only for those submitted test samples that are in conformity with Technical Requirements. It does not mean, for electrical products within the same classification, that the manufacturer has fulfilled the obligation to be in compliance with the technical standards specified based on Article 8, Item 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Act.
- この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみに有効です。
This Certificate of Conformity is valid only in conjunction with type classification sheet(s) specified as attached.

注記：本「写し」は、電気用品安全法施行規則第十三条第一号に基づき上記申請者の申請を受けて交付するものであり、本写しを申請者から受け取る輸入事業者は同法の要件を遵守しなければならない。NOTE: This Authorized Valid Copy is issued by receiving an application from the above applicant in accordance with Article 13, Item 1 of the Enforcement Regulations of Electrical Appliance and Material Safety Act. The Importer receiving this Authorized Valid Copy from the applicant shall comply with the requirements of the said Act.

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.11階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者

氏名 Name



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2019年09月11日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-01

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50446818

特定電気用品名

(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

直流電源装置

DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant)

MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCH

海外製造事業者

(Overseas Manufacturer/factory)

MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCH

| 要素 Factor | 区分 Classification |
|---|---|
| 定格入力電圧 (Rated input voltage) | 125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V) |
| 入力側の定格容量 (Rated capacity on input side) | 200VA を超え 300VA 以下のもの (Exceeding 200VA, and less than or equal to 300VA) |
| 定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer)) | 50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz) |
| 交流用端子 (AC terminal) | ないもの (Without AC terminal) |
| 直流定格電圧 (Rated DC voltage) | 15V 以下のもの (15V or less) |
| 変圧器 (Transformer) | あるもの (With transformer) |
| 変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class) | B 種のもの (Class B) |
| 直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism) | ないもの (Without adjusting mechanism) |
| 回路の保護機構 (Circuit protection device) | あるもの (With circuit protection device) |
| 器体スイッチ (Body switch) | ないもの (Without body switch) |
| 外郭の材料 (Outer case material) | 金属のもの (Metal) |
| 用途 (Application) | その他のもの (Others) |
| 電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord) | 直付けのもの (No Coupling device) |
| 二重絶縁 (Double insulation) | 施してないもの (Without double insulation) |

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.



適合同等証明書

Equivalent of the Certificate of Conformity



証明書番号 Certificate No.

JD 50446818

ページ Page

1

申請者照会番号 Applicant Reference

NIT-238102652

検査機関照会番号 Our Reference

ZTW1-BCC-50267118 001

発行年月日 Date of Issue

2019年09月11日


申請者 Applicant

MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCHNo. 11 Jingu South Road, Huadong Town, Huadu District,
Guangzhou 510890, P.R. China

製造工場 Manufacturing Plant

MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCHNo. 11 Jingu South Road, Huadong Town, Huadu District,
Guangzhou 510890, P.R. China

検査の方法 Inspection Method



- 技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二：J61347-1(H29), J61347-2-13(H29), J55015(H29)
Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 12: J61347-1(H29), J61347-2-13(H29), J55015(H29)
- 施行規則別表第四（交流用電気機械器具）
Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electric Appliances)

特定電気用品名

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

： 直流電源装置

DC Power Supply Unit

型式の区分

Type Classification

： 「添付 1.0」参照

(Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間

Validity of Certificate

： 本証明書は、施行令で規定された期間である 2024年09月10日まで有効です。

This certificate is effective until 10 September, 2024, being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準（法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

注意事項 Notes

- この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。
This Certificate of Conformity is issued only for those submitted test samples that are in conformity with Technical Requirements. It does not mean, for electrical products within the same classification, that the manufacturer has fulfilled the obligation to be in compliance with the technical standards specified based on Article 8, Item 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Act.
- この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてののみ有効です。
This Certificate of Conformity is valid only in conjunction with type classification sheet(s) specified as attached.

注記：本「写し」は、電気用品安全法施行規則第十三条第一号に基づき上記申請者の申請を受けて交付するものであり、本写しを申請者から受け取る輸入事業者は同法の要件を遵守しなければならない。NOTE: This Authorized Valid Copy is issued by receiving an application from the above applicant in accordance with Article 13, Item 1 of the Enforcement Regulations of Electrical Appliance and Material Safety Act. The Importer receiving this Authorized Valid Copy from the applicant shall comply with the requirements of the said Act.

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.11階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2019年09月11日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-02

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50446818

 特定電気用品名
 (Name of Specified Electrical
 Appliance and Material) : 直流電源装置
 DC Power Supply Unit

 申請者 (Applicant) : MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
 HUADU BRANCH

 海外製造事業者
 (Overseas Manufacturer/factory) : MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
 HUADU BRANCH

| 要素 Factor | 区分 Classification |
|---|---|
| 定格入力電圧 (Rated input voltage) | 125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V) |
| 入力側の定格容量 (Rated capacity on input side) | 200VA を超え 300VA 以下のもの (Exceeding 200VA, and less than or equal to 300VA) |
| 定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer)) | 50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz) |
| 交流用端子 (AC terminal) | ないもの (Without AC terminal) |
| 直流定格電圧 (Rated DC voltage) | 15V を超え 30V 以下のもの (Exceeding 15V, and less than or equal to 30V) |
| 変圧器 (Transformer) | あるもの (With transformer) |
| 変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class) | B 種のもの (Class B) |
| 直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism) | ないもの (Without adjusting mechanism) |
| 回路の保護機構 (Circuit protection device) | あるもの (With circuit protection device) |
| 器体スイッチ (Body switch) | ないもの (Without body switch) |
| 外郭の材料 (Outer case material) | 金属のもの (Metal) |
| 用途 (Application) | その他のもの (Others) |
| 電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord) | 直付けのもの (No Coupling device) |
| 二重絶縁 (Double insulation) | 施してないもの (Without double insulation) |

 テュフ ラインランド 台湾リミテッド
 TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

 11階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
 11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.


適合同等証明書

Equivalent of the Certificate of Conformity



証明書番号 Certificate No.

JD 50446818

ページ Page

1

申請者照会番号 Applicant Reference

NIT-238102652

検査機関照会番号 Our Reference

ZTW1-BCC-50267118 001

発行年月日 Date of Issue

2019年09月11日

申請者 Applicant

MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCHNo. 11 Jingu South Road, Huadong Town, Huadu District,
Guangzhou 510890, P.R. China

製造工場 Manufacturing Plant

MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCHNo. 11 Jingu South Road, Huadong Town, Huadu District,
Guangzhou 510890, P.R. China

検査の方法 Inspection Method



- 技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二：J61347-1(H29), J61347-2-13(H29), J55015(H29)
Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 12: J61347-1(H29), J61347-2-13(H29), J55015(H29)
- 施行規則別表第四（交流用電気機械器具）
Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electric Appliances)

特定電気用品名

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

： 直流電源装置

DC Power Supply Unit

型式の区分

Type Classification

： 「添付 1.0」参照

(Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間

Validity of Certificate

： 本証明書は、施行令で規定された期間である 2024年09月10日まで有効です。

This certificate is effective until 10 September, 2024, being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準（法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

注意事項 Notes

- この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。
This Certificate of Conformity is issued only for those submitted test samples that are in conformity with Technical Requirements. It does not mean, for electrical products within the same classification, that the manufacturer has fulfilled the obligation to be in compliance with the technical standards specified based on Article 8, Item 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Act.
- この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみの有効です。
This Certificate of Conformity is valid only in conjunction with type classification sheet(s) specified as attached.

注記：本「写し」は、電気用品安全法施行規則第十三条第一号に基づき上記申請者の申請を受けて交付するものであり、本写しを申請者から受け取る輸入事業者は同法の要件を遵守しなければならない。NOTE: This Authorized Valid Copy is issued by receiving an application from the above applicant in accordance with Article 13, Item 1 of the Enforcement Regulations of Electrical Appliance and Material Safety Act. The Importer receiving this Authorized Valid Copy from the applicant shall comply with the requirements of the said Act.

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.11階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name Best Chen

TÜVRheinland
Certification Body 台湾

添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2019年09月11日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-03

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50446818

特定電気用品名
(Name of Specified Electrical
Appliance and Material) : 直流電源装置
DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) : MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCH

海外製造事業者
(Overseas Manufacturer/factory) : MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCH

| 要素 Factor | 区分 Classification |
|---|---|
| 定格入力電圧 (Rated input voltage) | 125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V) |
| 入力側の定格容量 (Rated capacity on input side) | 200VA を超え 300VA 以下のもの (Exceeding 200VA, and less than or equal to 300VA) |
| 定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer)) | 50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz) |
| 交流用端子 (AC terminal) | ないもの (Without AC terminal) |
| 直流定格電圧 (Rated DC voltage) | 30V を超え 60V 以下のもの (Exceeding 30V, and less than or equal to 60V) |
| 変圧器 (Transformer) | あるもの (With transformer) |
| 変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class) | B 種のもの (Class B) |
| 直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism) | ないもの (Without adjusting mechanism) |
| 回路の保護機構 (Circuit protection device) | あるもの (With circuit protection device) |
| 器体スイッチ (Body switch) | ないもの (Without body switch) |
| 外郭の材料 (Outer case material) | 金属のもの (Metal) |
| 用途 (Application) | その他のもの (Others) |
| 電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord) | 直付けのもの (No Coupling device) |
| 二重絶縁 (Double insulation) | 施してないもの (Without double insulation) |

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.



Mean Well Enterprise Co., Ltd.
明緯企業股份有限公司

Alison Chen (TEL: 22996100 #358)

No. 28, Wuquan 3rd Road, Wugu District,
New Taipei City 248, Taiwan .
248 新北市五股區五權三路 28 號

Date: 11 September, 2019
Client No.:331921
Our ref.: NIT-238102648
Your ref.: XLG-200-L-Z series

Ref.: Japan Certificate of Conformity with one valid copy

Dear Sir,

Enclosed, please find the original Japan Certificate of Conformity with one valid copy issued from TÜV Rheinland Taiwan.

For the product: DC Power Supply Unit
Type designation: XLG-200-L, XLG-200-L-A, XLG-200-L-AB
PSE CoC No.: JD50444670 CL-01
Factory: MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCH

If you contact our office, please indicate our reference above.

We appreciate your kind support and would like to offer our assistance and continuous services in the future.

Yours sincerely

TÜV RHEINLAND TAIWAN LTD.
Market Access Services

TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11F., No.758, Sec. 4, Bade Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan R.O.C.

Tel. (02) 2172 7000
Fax (02) 2172 1322
www.twn.tuv.com

TAICHUNG BRANCH:
No. 9, Ln 36, Minsheng Rd., Sec. 3, Daya District, Taichung City 428, Taiwan, R.O.C.
Tel. (04) 2521 8888
Fax (04) 2521 8899

Customer Hotline:
(02) 2172 1001
www.tuv.com



Celine C. F. Hsu
Department Manager



Nicole K. Y. Tsai
Senior Coordinator

適合同等証明書

Equivalent of the Certificate of Conformity



証明書番号 Certificate No.

ページ Page

JD 50444670

1

申請者照会番号 Applicant Reference

検査機関照会番号 Our Reference

発行年月日 Date of Issue

NIT-238102648

ZTW1-BCC-50267109 001

2019年09月11日

申請者 Applicant

製造工場 Manufacturing Plant

MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCH

MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCH

No. 11 Jingu South Road, Huadong Town, Huadu District,
Guangzhou 510890, P.R. China

No. 11 Jingu South Road, Huadong Town, Huadu District,
Guangzhou 510890, P.R. China

検査の方法 Inspection Method



- 技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二：J61347-1(H29), J61347-2-13(H29), J55015(H29)
Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 12: J61347-1(H29), J61347-2-13(H29), J55015(H29)
- 施行規則別表第四（交流用電気機械器具）
Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electric Appliances)

特定電気用品名

: 直流電源装置

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

DC Power Supply Unit

型式の区分

: 「添付 1.0」参照

Type Classification

(Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間

: 本証明書は、施行令で規定された期間である 2024年09月10日まで有効です。

Validity of Certificate

This certificate is effective until 10 September, 2024, being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準（法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

注意事項 Notes

- この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。
This Certificate of Conformity is issued only for those submitted test samples that are in conformity with Technical Requirements. It does not mean, for electrical products within the same classification, that the manufacturer has fulfilled the obligation to be in compliance with the technical standards specified based on Article 8, Item 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Act.
- この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてののみ有効です。
This Certificate of Conformity is valid only in conjunction with type classification sheet(s) specified as attached.

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者

氏名 Name





TÜVRheinland®

添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2019年09月11日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-01

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50444670

特定電気用品名
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) : 直流電源装置
DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) : MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCH

海外製造事業者
(Overseas Manufacturer/factory) : MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCH

| 要素 Factor | 区分 Classification |
|---|---|
| 定格入力電圧 (Rated input voltage) | 125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V) |
| 入力側の定格容量 (Rated capacity on input side) | 200VA を超え 300VA 以下のもの (Exceeding 200VA, and less than or equal to 300VA) |
| 定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer)) | 50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz) |
| 交流用端子 (AC terminal) | ないもの (Without AC terminal) |
| 直流定格電圧 (Rated DC voltage) | 60V を超えるもの (Exceeding 60V) |
| 変圧器 (Transformer) | あるもの (With transformer) |
| 変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class) | B 種のもの (Class B) |
| 直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism) | ないもの (Without adjusting mechanism) |
| 回路の保護機構 (Circuit protection device) | あるもの (With circuit protection device) |
| 器体スイッチ (Body switch) | ないもの (Without body switch) |
| 外郭の材料 (Outer case material) | 金属のもの (Metal) |
| 用途 (Application) | その他のもの (Others) |
| 電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord) | 直付けのもの (No Coupling device) |
| 二重絶縁 (Double insulation) | 施してないもの (Without double insulation) |

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.



適合同等証明書

Equivalent of the Certificate of Conformity



証明書番号 Certificate No.

ページ Page

JD 50444670

1

申請者照会番号 Applicant Reference

検査機関照会番号 Our Reference

発行年月日 Date of Issue

NIT-238102648

ZTW1-BCC-50267109 001

2019年09月11日

申請者 Applicant

MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCHNo. 11 Jingu South Road, Huadong Town, Huadu District,
Guangzhou 510890, P.R. China

製造工場 Manufacturing Plant

MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCHNo. 11 Jingu South Road, Huadong Town, Huadu District,
Guangzhou 510890, P.R. China

検査の方法 Inspection Method



- 技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二：J61347-1(H29), J61347-2-13(H29), J55015(H29)

Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 12: J61347-1(H29), J61347-2-13(H29), J55015(H29)

- 施行規則別表第四（交流用電気機械器具）

Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electric Appliances)

特定電気用品名

: 直流電源装置

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

DC Power Supply Unit

型式の区分

: (「添付 1.0」参照)

Type Classification

(Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間

: 本証明書は、施行令で規定された期間である 2024年09月10日まで有効です。

Validity of Certificate

This certificate is effective until 10 September, 2024, being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準（法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

注意事項 Notes

- (1) この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。

This Certificate of Conformity is issued only for those submitted test samples that are in conformity with Technical Requirements. It does not mean, for electrical products within the same classification, that the manufacturer has fulfilled the obligation to be in compliance with the technical standards specified based on Article 8, Item 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Act.

- (2) この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてののみ有効です。

This Certificate of Conformity is valid only in conjunction with type classification sheet(s) specified as attached.

注記：本「写し」は、電気用品安全法施行規則第十三条第一号に基づき上記申請者の申請を受けて交付するものであり、本写しを申請者から受け取る輸入事業者は同法の要件を遵守しなければならない。NOTE: This Authorized Valid Copy is issued by receiving an application from the above applicant in accordance with Article 13, Item 1 of the Enforcement Regulations of Electrical Appliance and Material Safety Act. The Importer receiving this Authorized Valid Copy from the applicant shall comply with the requirements of the said Act.

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.11階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name Best Chen

ベスト



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2019年09月11日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-01

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50444670

特定電気用品名

(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

直流電源装置

DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant)

MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCH

海外製造事業者

(Overseas Manufacturer/factory)

MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD
HUADU BRANCH

| 要素 Factor | 区分 Classification |
|---|---|
| 定格入力電圧 (Rated input voltage) | 125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V) |
| 入力側の定格容量 (Rated capacity on input side) | 200VA を超え 300VA 以下のもの (Exceeding 200VA, and less than or equal to 300VA) |
| 定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer)) | 50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz) |
| 交流用端子 (AC terminal) | ないもの (Without AC terminal) |
| 直流定格電圧 (Rated DC voltage) | 60V を超えるもの (Exceeding 60V) |
| 変圧器 (Transformer) | あるもの (With transformer) |
| 変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class) | B 種のもの (Class B) |
| 直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism) | ないもの (Without adjusting mechanism) |
| 回路の保護機構 (Circuit protection device) | あるもの (With circuit protection device) |
| 器体スイッチ (Body switch) | ないもの (Without body switch) |
| 外郭の材料 (Outer case material) | 金属のもの (Metal) |
| 用途 (Application) | その他のもの (Others) |
| 電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord) | 直付けのもの (No Coupling device) |
| 二重絶縁 (Double insulation) | 施してないもの (Without double insulation) |

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者

Issued by

氏名

Name

